

Модул: ПРОГРАМИРАНЕ НА Web ДИЗАЙН

Практически тест 2 – Раздел: CSS

Максимален брой точки: **30**

Получени точки: Оценка:

Име:

Клас: №

Задача 1

Даден е следния HTML код:

11 точки

```
<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />

<title> CSS example 1</title>

<style>

p.style1 {

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; .....
font-size:12pt; .....
font-style:italic; .....
letter-spacing:5px; .....
word-spacing:10px; .....
text-transform:capitalize; .....
text-decoration:underline; .....
text-indent:3px; .....
text-align:justify; .....
font-weight:900; .....
font-variant:small-caps; .....

}

</style>

</head>

<body>
```

<p class="style1"> Текстът е форматиран. </p>

</body>

</html>

Определете значението на всяко от стиловите свойства за текст.

Задача 2 **Даден е следния HTML код:**

9 точки

```
<html>
<head>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css2.css'>
<title>CSS example 2</title>
</head>
<body>
<table class="colored_table">
  <tr align="center"> <th rowspan="2"> Цех</th> <th colspan="3">Продукти</th> </tr>
  <tr align="center"> <th>1смяна</th> <th>2смяна</th> <th>3смяна</th> </tr>
  <tr align="center"> <td>цех А</td> <td>500</td> <td>800</td> <td>900</td> </tr>
  <tr align="center"> <td>цех Б</td> <td>900</td> <td>1000</td> <td>750</td> </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Даден е HTML код на файла css2.css:

```
table.colored_table td{
  color:#000000; .....
  background-color:#FFFFFF; .....
  padding:10px; .....
  border:double; .....
  border-color:#006633; .....
}
```

```

table.colored_table th {
    color:#FFFFFF; .....
    background-color:#FF9900; .....
    border:double; .....
    border-color:#006633; .....
}

```

Във файла *css2.css*, направете необходимите промени, така че таблицата да е оформена както следва:

1. Заглавен ред – жълти букви върху син фон
2. Съдържание на клетките – зелени букви върху жълт фон
3. Разстояния - 3px
4. Двойна червена рамка

Задача 3 **Даден е следния HTML код:**

10 точки

```

<html>

<head>

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css3.css'>

<title>CSS example 3</title>

</head>

<body>

<h1>Списък</h1>

<h3>на учениците от 12 клас</h3>

<ul><li>Момичета</li>

    <ol> <li>Биляна</li> <li>Мария</li> <li>Весела</li> </ol>

    <li>Момчета</li>

    <ol> <li>Николай</li> <li>Борис</li> <li>Георги</li> </ol>

</ul>

</body>

</html>

```

Съставете файла *css3.css*, чрез който списъците да са оформени както следва:

1. Непореден списък – кръг, зелен фон, големина на буквите 20 px, удебелени;
2. Пореден списък – главни латински букви, жълт фон, големина на буквите 18 px, наклонени.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1. *Максимален брой точки за теста – 30.*
2. *Коефициент – 0.2.*
3. *Тестът се счита за издържан при положение, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки за теста.*
4. *Оценката за теста се получава по формулата:*

Оценка = Получени бр. точки x 0.2

Получената оценка за теста се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.